


Hayat Renklerle Güzel

 fabia
BOYA

*Yaşam Alanlarınıza
Değer Katar...*





**İÇ CEPHE
BOYA KOLEKSİYONU**



FABİA NANOSAT SU BAZLI İPEK SATEN BOYA

- K f ve Bakteri Oluřumunu  nleyici
- Silinebilir, Silikon Katklı
- Y ksek  rtme G c 
- Y ksek S rt nme Mukavemeti Olan
- I. Sınıf İpek Mat Bir İ  Cephe Boyasıdır.

FABİA NANOSİL SİLİKONLU PLASTİK BOYA

- K f ve Bakteri Oluřumunu  nleyici
- Silinebilir, Silikon Katklı
- Y ksek  rtme G c 
- I. Sınıf Yarı Mat Bir İ  Cephe Boyasıdır



FABİA NANOPLAS PLASTİK BOYA

- Dekoratif Kapatıcılığı Y ksek
- I. Sınıf Yarı Mat
- L ks Plastik Boya



FABİA NANOBEYAZ TAVAN BOYASI

- K f ve Bakteri Oluřumunu  nleyici
- Ultra Beyazlık
-  rt c l ę  Y ksek
- I. Sınıf
- Mat Tavan Boyası



FABİA SİLİKONLU PLASTİK BOYA

- Silinebilir, Silikon Katkılı
- Yüksek Örtme Gücü
- Yarı Mat Bir İç Cephe Boyasıdır



FABİA PLASTİK BOYA

- Dekoratif Kapatıcılığı Yüksek
- Yarı Mat
- Lüks Plastik Boya

FABİA TAVAN BOYASI

- Kar Beyazlığı
- Örtücülüğü Yüksek
- Mat Tavan Boyası





FABİA İZOLAN ASTAR

- Dış Cephe ve İç Cephe Zemininde Astar Öncesi 4-5 Kat Sulandırılarak Kullanılan Zemini Sağlamlaştırıp Son Kat Boyanın Sarfiyatını Azaltır.

FABİA BRÜT BETON ASTARI

- Stiren Akrilik Kopolimer Bağlayıcı Esaslı, Örtücülüğü Yüksek, Yüzeyde Bulunan Kılcal Damar, Çukur ve Çatlakları Doldurarak Yüzeyi Güçlendirmek için Kullanılan Bir Astardır.



FABİA GEÇİŞ ASTARI

- İyi Yapışma ve Kapatma Özelliğine Sahip Bir Astardır. Su ve Solvent Bazlı Boyaların Değişiminde Geçiş Astarı Olarak Kullanılır.



FABİA SAYDAM YÜZEY ASTARI

- İç Mekanlarda Yapışması Zor Yüzeylerde Yüzeyi Hazırlamak Amacı İle Kullanılan Su Bazlı, Sentetik Reçine Esaslı (Seramik Üstü Seramik Kaplamasında), Yüzey Hazırlama Astardır.





FABİA SU BAZLI YAĞLI BOYA

- Solvent içermediği ve su ile seyreltildiği için kokmaz, insan sağlığına ve çevreye zarar vermez. Parlak dokusu ve içeriğindeki reçinenin su itme ve buhar geçirgenliğini arttırıcı özelliği sayesinde yüksek dayanıklılıktadır. Parlak ve yüksek örtücülüğe sahip, kolay uygulanabilen, iyi yayılan ve iyi yapışan bir boyadır. Gerçek anlamda silinebilir. Çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz. Kolay uygulanabilme ve çabuk kuruma özellikleriyle zaman ve işçilikten tasarruf sağlar. Macunlama ve astarlama işlemleri yapılmış sıva, beton, eternit, alçıpan gibi mineral, ahşap ve metal iç/dış yüzeylere uygulanır.

FABİA DEKORATİF MACUN

- İç cephe duvar ve tavanlarda kullanılan dekorasyon macunudur. Rulo, mala gibi çeşitli el aletleri yardımıyla zengin desenler elde edilebilir. Esnek olması nedeniyle yüzeydeki kılcal çatlakları ve hafif hataları kapatır. Yüzeye oldukça çekici beyaz bir görünüm sağlar. Renkli ve eskitilmiş görünüm istendiğinde üzerine SEDEF Boya uygulanabilir.



FABİA DEKORATİF SEDEF BOYA

- Su Bazlı Akrilik Reçine Bazlı
Metalik Efekte Sahip, Sedef Görünümlü
Dekoratif Son Kat İç Cephe Boyası Üzerine
Dekorasyon Amaçlı Uygulanan
Özel İç Cephe Boyasıdır.
ALTIN - GÜMÜŞ ve BRONZ Renkleri Mevcuttur.
Özel Desen Rulo ve Baskı El Aletleri ile Uygulanabilen Son Kat
Dekoratif Parlak Sedef Görünümlü İç Cephe Boyasıdır.





FABİA AHŞAP DESENİ BOYA

- Su bazlı, saf akrilik emülsiyon esaslı, silikonlu, yarı mat, yüksek renk dayanımı ve su iticiliğine sahip, dekoratif çift bileşenli son kat dış cephe boyasıdır. Ahşap desenli boya uygulamasından önce zemine istenilen renkte Fabia Silikonlu dış cephe uygulaması yapılır. Sonrasında ahşap desenli boya dış cephe iplik rulo ile tek kat halinde boyanır. Ahşap desenli boya kurumadan verilmek istenen desene göre, mercan rulo, güderi bez, ahşap desen aparatı ve sünger malası ile desen verilebilir.

FABİA KABARTMALI SEDEF BOYA

- Duvarlarda farklı dekoratif etkiler yaratan sedef görünümlü bir son kat üründür. Fabia Kabartmalı Sedef Boya, Fabia Dekoratif macun ve benzeri dekoratif ürünlerle birlikte, farklı türde el aletleri kullanılarak sade ve yalın duvarlara çok çeşitli görüntü derinlikleri ile zengin ve çekici dokular elde edilebilir. Dekoratif macun ile istenilen alt zemin rengi ve kabartma deseni uygulandıktan sonra üzerine Fabia Kabartmalı Sedef Boya uygulaması yapılır.



FABİA KUMLU SEDEF BOYA

- Su bazlı, kumlu yapıda parlak görünümlü dekoratif özellikli uygulanan son kat iç cephe boyasıdır. Uygulama yumuşak kıl yapısına sahip plastik boya kestirme fırçası ile seçilen desenin uygulama yöntemine göre yapılır. Uygulama yöntemine göre farklı desen elde etmek mümkündür. Fabia Kumlu Sedef Boya kullanıma hazırdır ve ürün kesinlikle inceltmemelidir.





DIŞ CEPHE BOYA KOLEKSİYONU







FABİA SİLİKONLU DIŞ CEPHE BOYASI

- Silikon Ve Özel Waks Katkılı,
- UV Dayanımı Ve Örtme Gücü Yüksek
- Değişik Hava Koşullarına Dayanıklı
- Su Bazlı, Mat, Dış Cephe Boyasıdır.

GRENLİ DIŞ CEPHE BOYASI

- İri Dokulu Görünüm Veren,
- UV Dayanımı Yüksek
- Su Bazlı, Silikon Ve Özel Waks Katkılı
- Mat, Dış Cephe Kaplamasıdır.



FABİA DIŞ CEPHE ASTARI

- Dış cephe boya öncesi uygulanan yüksek kalitede silikon esaslı astardır.

FABİA DIŞ CEPHE MACUNU

- Daha önce boyanmış ve kabarmış iç yüzeylerin temizlenmesiyle oluşan boşlukların doldurulmasında ve mevcut hataların giderilmesinde dolgu görevi görür. Esneme kabiliyeti nedeniyle kılcal çatlaklarının boya üzerine çıkmasını önler. Sağlam ve eşit düzlükte bir zemin oluşturur.



FABİA MANTOLAMA ASTARI

- Eski kaplamalı yüzeyler üzerine hazır dekoratif sıvaların ve dış cephe kaplamaların altına aderansı artırmak, son kat hazır sıva ve dış cephe kaplamalarının tüketimini azaltmak amacıyla astar olarak kullanılır.







FABİA KALIP YAĞI

- Taze beton ile kalıp arasında oluşacak yapışmaları engelleyerek, kalıbın betondan daha kolay ayrılmasını ve düzgün yüzeyli beton elde edilmesini sağlayan, kullanıma hazır, kalıp ayırıcı sıvı.

ELYAFLI ÇATI KAPLAMA MALZEMESİ

- Su Bazlı Akrilik Esaslı, Elyaf Katkılı İzolasyon Malzemesidir. Çatı, Temel, Bodrum Duvarları Gibi Tüm Yüzeylerde Su İzolasyonu İçin Uygulanır. Esnek Yapısı Sayesinde Eksiz İzolasyon Tabakası Oluşturur.



FABİA AHŞAP TUTKALI

- Her tip ahşabın kaplama ve yapıştırma işlemlerinde kullanılabilen, yüksek yapışma gücüne sahip beyaz ahşap tutkalıdır.

FABİA HARÇ ve SIVA KATKISI

- Çimento Harçlarında Yüksek Aderans Sağlayan
- Elastikiyet ve Kıvam Kazandıran
- Suya Karşı Mukavemet Sağlayan
- Sıvı, Tamir ve Su İzolasyon Katkısıdır







Akgönül Yapı Malz. Boya
Kimyasal Mad. Ltd. Şti.

Adres: Osmancık yolu 4.km
Çorum / TURKEY

Gsm : +90 543 768 65 32
Tel : +90 364 260 12 01
Faks : +90 364 260 12 02
E-Posta : info@fabiaboya.com

Akgönül
SINCE 1979

www.fabiaboya.com

